




PLENUM
Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Nature Vital GmbH & Co KG
Siemensstr. 27
D- 61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner
Dr. Markus Born
Tel.: 02333-608460
Fax 02333-608461
info@plenum-analytik.de
Ennepetal, den 15.10.2025

Analysenresultate:

Analysennummer: NAVI/15/10/25

Analyse- Wirkstoff-Gehalte

Produktkennung:

4 Vegans- Kapseln LOT: 30069629095-1

Gehalte je Kapsel:*

Eisen: 14,0 mg**
Zink: 9,9 mg**
Jod: 146 µg**
Vitamin K2: 50 µg***
Vitamin D3: 19 µg****
Vitamin B12: 49 µg*****
Selen: 56 µg**

* Kapselgewicht: 500 mg ; Mittelwert aus 5 Kapseln

** mittels ICP-MS

*** mittels UPLC-UV bei 247 nm

**** mittels UPLC-UV bei 266 nm

***** mittels UPLC-UV bei 274 nm; als Methylcobalamin

Befund:


Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden.

Head of Laboratory:



(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.



PLENUM
Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Nature Vital GmbH & Co KG
Siemensstr. 27
D- 61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner
Dr. Markus Born
Tel.: 02333-608460
Fax 02333-608461
info@plenum-analytik.de
Ennepetal, den 13.10.2025

Analysenresultate:

Analysennummer: NAVI/13/10/25

Analyse- Schwermetalle und mikrobiologisches Profil

Produktkennung:

4 Vegans- Kapseln LOT: 30069629095-1

Schwermetalle:*

Blei: < 3,0 mg/kg
Arsen: < 1,0 mg/kg
Cadmium: < 0,5 mg/kg
Quecksilber: < 0,1 mg/kg

*** in Anlehnung an DIN EN 15763 : 2010-04 und DIN EN 13806 : 2002-11**

Mikrobiologische Untersuchungen:**


Aerobe mesophile Koloniezahl	1.010 KbE/g
Hefen/Schimmelpilze	<1,0x10 ² KbE/g
Enterobacteriaceae	<1,0x10 ² KbE/g
Salmonella	negativ
E.Coli	negativ

**** in Anlehnung an DIN EN ISO 4833-1: 2013-12, ISO 6611:2004-10 (mod.), ISO 21528-2:2017-06, ISO 6579-1:2017-02, DIN ISO 16649-2:2009-12**

Befund:

Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden.

Head of Laboratory:


(Dr. Markus Born)