




PLENUM

Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Echt Vital GmbH & Co.KG

Siemensstr.27
D-61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner

Dr. Markus Born

Tel.: 02333-608460

Fax 02333-608461

info@plenum-analytik.de

Ennepetal, den 21.05.2025

Analysenresultate:

Analysennummer: NAVI/21/05/25-C

Analyse- Wirkstoff-Gehalt

Probenbezeichnung:

Grapefruitkern-Extrakt, verschlossene Originalflasche mit 50 ml Inhalt

Charge: V0821-15 MHD: 10/2026

Gehalt je Tagesportion (15 Tropfen):*

Grapefruitkern-Extrakt: 301,7 mg**

* Gewicht- Tropfen: 41,9 mg; Mittelwert aus 10 Tropfen

** mittels UPLC-UV; Referenz- bei Produktion eingesetzter Rohstoff

Befund:


Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden

Head of Laboratory:



(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.



PLENUM

Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Echt Vital GmbH & Co.KG

Siemensstr.27
D-61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner

Dr. Markus Born

Tel.: 02333-608460

Fax 02333-608461

info@plenum-analytik.de

Ennepetal, den 21.05.2025

Analysenresultate:

Analysennummer: NAVI/21/05/25-B

Analyse- Schwermetalle und mikrobiologisches Profil

Probenbezeichnung: Grapefruitkern-Extrakt, verschlossene Originalflasche mit 50 ml Inhalt

Charge: V0821-15 MHD: 10/2026

Schwermetalle:*

Blei: < 3,0 mg/kg

Arsen: < 1,0 mg/kg

Cadmium: < 0,5 mg/kg

Quecksilber: < 0,1 mg/kg

* in Anlehnung an DIN EN 15763 : 2010-04 und DIN EN 13806 : 2002-11

Mikrobiologische Untersuchungen:**

Aerobe mesophile Koloniezahl <1,0x10³ KbE/g

Hefen/Schimmelpilze <1,0x10² KbE/g

Enterobacteriaceae <1,0x10² KbE/g

Salmonella negativ


E.Coli negativ

** in Anlehnung an DIN EN ISO 4833-1: 2013-12, ISO 6611:2004-10 (mod.), ISO 21528-2:2017-06, ISO 6579-1:2017-02, DIN ISO 16649-2:2009-12

Befund:

Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden

Head of Laboratory:



(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.