



**PLENUM**  
**Dr. Born**

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Nature Vital GmbH & Co KG  
Siemensstr. 27  
D- 61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner  
**Dr. Markus Born**  
Tel.: 02333-608460  
Fax 02333-608461  
info@plenum-analytik.de  
Ennepetal, den 10.09.2025  
Analysennummer: NAVI/10/09/25

**Analysenresultate:**

**Analyse- Wirkstoff-Gehalt**

**Probenbezeichnung:**

**Nattokinase- Kapseln      Charge: 30065913085-1**

**Gehalt je Kapsel:\***

**Nattokinase: 101,8 mg\*\***


\* Kapselgewicht: 490 mg; Mittelwert aus 5 Kapseln

\*\* mittels Size-Exclusion-Chromatography


**Befund:**

**Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden**

Head of Laboratory:

  
(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.



# PLENUM

## Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Nature Vital GmbH & Co KG  
Siemensstr. 27  
D- 61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner  
**Dr. Markus Born**  
Tel.: 02333-608460  
Fax 02333-608461  
info@plenum-analytik.de  
Ennepetal, den 05.09.2025  
Analysennummer: NAVI/05/09/25

### Analysenresultate:

#### Analyse- Schwermetalle und mikrobiologisches Profil

Probenbezeichnung: Nattokinase- Kapseln      Charge: 30065913085-1

#### Schwermetalle:\*

Blei:                < 3,0 mg/kg  
Arsen:             < 1,0 mg/kg  
Cadmium:         < 0,5 mg/kg  
Quecksilber:     < 0,1 mg/kg

\* in Anlehnung an DIN EN 15763 : 2010-04 und DIN EN 13806 : 2002-11

#### Mikrobiologische Untersuchungen:\*\*


Aerobe mesophile Koloniezahl	1.400 KbE/g
Hefen/Schimmelpilze	<1,0x10 <sup>2</sup> KbE/g
Enterobacteriaceae	<1,0x10 <sup>2</sup> KbE/g
Salmonella	negativ
E.Coli	negativ

\*\* in Anlehnung an DIN EN ISO 4833-1: 2013-12, ISO 6611:2004-10 (mod.), ISO 21528-2:2017-06, ISO 6579-1:2017-02, DIN ISO 16649-2:2009-12

#### Befund:

**Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden**

Head of Laboratory:

  
(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.