




PLENUM
Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Echt Vital GmbH & Co.KG

Siemensstr.27
D-61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner

Dr. Markus Born

Tel.: 02333-608460

Fax 02333-608461

info@plenum-analytik.de

Ennepetal, den 20.05.2025

Analysenresultate:

Analysennummer: ECHT/20/05/25-B

Analyse- Wirkstoff-Gehalt

Probenbezeichnung:

Wild Yam- Kapseln, verschlossene Originalpackung mit 120 Kapseln

Charge: 20250207890

MHD: 07/2026

Gehalt je Tagesportion (4 Kapseln):*

Diosgenin: 289,5 mg**

*** Kapselgewicht: 458 mg; Mittelwert aus 5 Kapseln**

**** mittels UPLC-UV bei 191 nm**

Befund:


Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden

Head of Laboratory:



(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.



PLENUM

Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Nature Vital GmbH & Co KG
Kleine Hainstraße 12
D- 63450 Hanau

Ihr Gesprächspartner
Dr. Markus Born
Tel.: 02333-608460
Fax 02333-608461
info@plenum-analytik.de
Ennepetal, den 24.02.2025

Analysenresultate:

Analysennummer: NAVI/24/02/25-B

Analyse- Schwermetalle und mikrobiologisches Profil

Probenbezeichnung: Wild Yam- Kapseln, verschlossene Originalpackung mit 120 Kapseln

Charge: 20250207890 MHD: 07/2027

(Gewicht- Kapsel: 481 mg; Mittelwert aus 10 Kapseln)

Schwermetalle:*

Blei: < 3,0 mg/kg
Arsen: < 1,0 mg/kg
Cadmium: < 0,5 mg/kg
Quecksilber: < 0,1 mg/kg

* in Anlehnung an DIN EN 15763 : 2010-04 und DIN EN 13806 : 2002-11

Mikrobiologische Untersuchungen:**


Aerobe mesophile Koloniezahl	1.440 KbE/g
Hefen/Schimmelpilze	<1,0x10 ² KbE/g
Enterobacteriaceae	<1,0x10 ² KbE/g
Salmonella	negativ
E.Coli	negativ

** in Anlehnung an DIN EN ISO 4833-1: 2013-12, ISO 6611:2004-10 (mod.), ISO 21528-2:2017-06, ISO 6579-1:2017-02, DIN ISO 16649-2:2009-12

Befund:

Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden

Head of Laboratory:



(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.