




PLENUM

Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Nature Vital GmbH & Co KG
Kleine Hainstraße 12
D- 63450 Hanau

Ihr Gesprächspartner
Dr. Markus Born
Tel.: 02333-608460
Fax 02333-608461
info@plenum-analytik.de

Ennepetal, den 22.07.2025

Analysenresultate:

Analysennummer: NAVI/22/07/25

Analyse- Wirkstoff-Gehalt

Probenbezeichnung:

Coenzym Q10-Kapseln

Charge: 20241022873 MHD: 05/2027

Gehalt je Tagesportion (1 Kapsel):*

Coenzym Q10 (Ubiquinon): 202,3 mg**


*** Kapselgewicht: 503 mg; Mittelwert aus 5 Kapseln**

**** mittels UPLC-UV bei 277 nm**

Befund:


Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden

Head of Laboratory:



(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.



PLENUM

Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Nature Vital GmbH & Co KG
Kleine Hainstraße 12
D- 63450 Hanau

Ihr Gesprächspartner

Dr. Markus Born

Tel.: 02333-608460

Fax 02333-608461

info@plenum-analytik.de

Ennepetal, den 24.07.2025

Analysennummer: NAVI/24/07/25

Analysenresultate:

Analyse- Schwermetalle und mikrobiologisches Profil

Probenbezeichnung:

Coenzym Q10-Kapseln

Charge: 20241022873 MHD: 05/2027

Schwermetalle:*

Blei: < 3,0 mg/kg

Arsen: < 1,0 mg/kg

Cadmium: < 0,5 mg/kg

Quecksilber: < 0,1 mg/kg

* in Anlehnung an DIN EN 15763 : 2010-04 und DIN EN 13806 : 2002-11

Mikrobiologische Untersuchungen:**

Aerobe mesophile Koloniezahl 1.160 KbE/g

Hefen/Schimmelpilze <1,0x10² KbE/g

Enterobacteriaceae <1,0x10² KbE/g

Salmonella negativ

E.Coli negativ

** in Anlehnung an DIN EN ISO 4833-1: 2013-12, ISO 6611:2004-10 (mod.), ISO 21528-2:2017-06, ISO 6579-1:2017-02, DIN ISO 16649-2:2009-12

Befund:

Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden

Head of Laboratory:

(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.