



PLENUM
Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Echt Vital GmbH & Co.KG

Siemensstr.27
D-61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner

Dr. Markus Born

Tel.: 02333-608460

Fax 02333-608461

info@plenum-analytik.de

Ennepetal, den 09.05.2025

Analysenresultate:

Analysennummer: ECHT/09/05/25

Analyse- Wirkstoff-Gehalt

Probenbezeichnung:

Vitamin K2- Tropfen, verschlossene Originalpackung mit 50 ml Inhalt

Charge: SW10336-18 MHD: 11/2026

Gehalt je Tagesportion (10 Tropfen):*

Vitamin K2 MK-7: 184 µg**

*** 1 Tropfen entspricht 26,9 mg; Mittelwert aus 5 Tropfen**

**** mittels UPLC/UV bei 247 nm**

Head of Laboratory:



(Dr. Markus Born)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die zur Verfügung gestellten Proben. Die Weitergabe des Analysenprotokolls und dessen Verwendung zu Werbezwecken bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.



PLENUM
Dr. Born

PLENUM, Lindenstr.8, D-58256 Ennepetal

Nature Vital GmbH & Co KG
Siemensstr. 27
D- 61130 Nidderau

Ihr Gesprächspartner
Dr. Markus Born
Tel.: 02333-608460
Fax 02333-608461
info@plenum-analytik.de
Ennepetal, den 28.11.2025

Analysennummer: NAVI/28/11/25

Analysenresultate:

Analyse- Schwermetalle und mikrobiologisches Profil

Probenbezeichnung:

Vitamin K2- Tropfen, Originalpackung mit 50 ml Inhalt
Charge: NV006-060624 MHD: 04/2027

Schwermetalle:*

Blei: < 3,0 mg/kg
Arsen: < 1,0 mg/kg
Cadmium: < 0,5 mg/kg
Quecksilber: < 0,1 mg/kg

* in Anlehnung an DIN EN 15763 : 2010-04 und DIN EN 13806 : 2002-11

Mikrobiologische Untersuchungen:**


Aerobe mesophile Koloniezahl	1.050 KbE/g
Hefen/Schimmelpilze	<1,0x10 ² KbE/g
Enterobacteriaceae	<1,0x10 ² KbE/g
Salmonella	negativ
E.Coli	negativ

** in Anlehnung an DIN EN ISO 4833-1: 2013-12, ISO 6611:2004-10 (mod.), ISO 21528-2:2017-06, ISO 6579-1:2017-02, DIN ISO 16649-2:2009-12

Befund:

Bezüglich der durchgeführten Untersuchungen ist obiges Produkt nicht zu beanstanden.

Head of Laboratory:



(Dr. Markus Born)